

「見積書書式選択」をクリックすると下の画面が表示されます。

GNo.14 見積書作成 DEMO-SP0723

客先 ○○冷熱工業株式会社

施工場所 明石市東部市民会館

着工期日

引渡期日

支払条件

工事件名

見積有効期限 設備保温工事

平成 27 年 3 月 2 日

[見積書記載住所変更](#)

[見積書書式選択](#)

合計金額

¥3,933,700

[エクセル転写](#)

[マニュアル](#)

[前画面に戻る](#)

No.	ブロック	エリア	設備名	施工対象	施工場所	施工仕様	見積金額
A号棟							
1階							
1			給水管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+綿テープ+菊座パット	309,480
2					屋内隠蔽	GW24Kアルミ箔7u付ロール+アルミ粘着テープ+亀甲金網0.4t	111,190
2階							
3			給水管	配管	屋外露出	GW筒+鉄線+ポリテープ+ガルバリウム0.27-0.35t	514,800
B号棟							
4			給水管	バルブ	屋外露出	ポリスチレンフォーム保温材+粘着テープ+ポリエチレンフィルム+ガラス	474,050
5			冷水管	フランジ	屋内隠蔽	RW帯1号+鉄線+ポリエチレンフィルム+アルミガラスクロス	115,840
C号棟							
1階							
6			消化管	配管	屋内隠蔽	GWALGC化粧保温筒+ALGC粘着テープ	594,380
7				ポンプ		保温板+鉄線+ルーフィング+ステンレス板0.3t	393,050
A号棟							
1階							
8			給気ダクト	スパイラルダクト	屋内露出	GW板24K+鉄線+難燃原紙+ALGC	273,280
9				矩形ダクト		紙+ALGC付GW板40K+ALGC粘着テープ	201,000
10				消音内貼		紙+接着剤+GW板40K+接着剤+ガラスクロス+ビニール被	86,080
2階							
11			排煙ダクト	スパイラルダクト	屋内隠蔽	RW帯1号+鉄線+亀甲金網	351,250
B号棟							
12			冷水タンク	冷水、冷温水		接着剤+ポリスチレンフォーム板A3号+接着剤+ルーフィング+鉄	509,300
合計							3,933,700

書式A(小計・中計の記載)

パターン1

パターン2

パターン3

書式B(表紙・内訳の型式)

表紙型

内訳型

規格・数量内訳

記載

無記載

規格・数量内訳

ブロック

エリア以上

設備名以上

目行金額の記載

施工対象以上

施工場所以上

施工仕様以上

目行金額の記載

する

しない

(書式A)(書式B)(規格・数量内訳)を指示後「決定」をクリック。 ※規格・数量無記載時は項目まとめが可能。

○をクリックすると説明箇所へジャンプします。

GNo.14 見積書作成 DEMO-SP0723

客先	〇〇冷熱工業株式会社
施工場所	明石市東部市民会館
着工期日	
引渡期日	
支払条件	
工事件名	
見積有効期限	設備保温工事

平成 27 年 3 月 2 日 [エクセル転写](#) [マニュアル](#) [前画面に戻る](#)

[見積書記載住所変更](#)

[見積書書式選択](#)

合計金額
¥3,933,700

No.	ブロック	エリア	設備名	施工対象	施工場所	施工仕様	見積金額
A号棟							
		1階					
1			給水管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+綿テープ+菊座ハット	309,480
2					屋内隠蔽	GW24Kアル箔7u付ロール+アルミ粘着テープ+亀甲金網0.4t	111,190
		2階					
3			給水管	配管	屋外露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+カルハツウム0.27-0.35t	514,800
-----> 小計							935,470
B号棟							
4			給水管	バルブ	屋外露出	ポリスチレンフォーム保温材+粘着テープ+ポリエチレンフィルム+ガラスクロス	474,050
5			冷水管	フランジ	屋内隠蔽	RW帯1号+鉄線+ポリエチレンフィルム+アルミガラスクロス	115,840
-----> 小計							589,890
C号棟							
		1階					
6			消化管	配管	屋内隠蔽	GWALGC化粧保温筒+ALGC粘着テープ	594,380
7					ポンプ		保温板+鉄線+ルーフィング+ステンレス板0.3t
小計							987,430
A号棟							
		1階					
8			給気ダクト	スパイラルダクト 矩形ダクト 消音内貼	屋内露出	GW板24K+鉄線+難燃原紙+ALGC	273,280
9						鋸+ALGC付GW板40K+ALGC粘着テープ	201,000
10						鋸+接着剤+GW板40K+接着剤+ガラスクロス+ビニール被	86,080
		2階					
11			排煙ダクト	スパイラルダクト	屋内隠蔽	RW帯1号+鉄線+亀甲金網	351,250
小計							911,610
B号棟							
12			冷水タンク	冷水、冷温水		接着剤+ポリスチレンフォーム板A3号+接着剤+ルーフィング+ガラスクロス	509,300
小計							509,300
合計							3,933,700

書式A(小計・中計の記載)

パターン1
 パターン2
 パターン3

仕様行1行表示元の画面に戻る

書式B(表紙・内訳の型式)

表紙型 内訳型
 規格・数量内訳
 記載 無記載

規格・数量無記載時の項目まとめ

ブロック 施工対象以上
 エリア以上 施工場所以上
 設備名以上 施工仕様以上

項目行金額の記載

する
 しない

[当画面を閉じて戻る](#)

決定

[マニュアル](#)

(書式A)(書式B)(規格・数量内訳)を指示後「決定」をクリック。 ※規格・数量無記載時は項目まとめが可能。

GNo.14 見積書作成 DEMO-SP0723 - □ ×

客先	〇〇冷熱工業株式会社	平成 27 年 8 月 2 日	エクセル転写	マニュアル	前画面に戻る
施工場所	明石市東部市民会館	見積書記載住所変更			
着工期日		見積書書式選択			
引渡期日					
支払条件					
工事件名	設備保温工事	合計金額		¥3,933,700	
見積有効期限					

No.	ブロック	エリア	設備名	施工対象	施工場所	施工仕様	見積金額	
A号棟								
		1階						
1			給水管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+綿テープ+ 菊座バンド	309,480	
2					屋内隠蔽	GW24Kアルミ箔7u付ロール+アルミ粘着テープ+ 亀甲金網0.4t	111,190	
							小計	420,670
		2階						
3			給水管	配管	屋外露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+ガルバリウム0.27-0.35t	514,800	
							小計	514,800
							-----> 中計	935,470
B号棟								
4			給水管	バルブ	屋外露出	ポリスチレンフォーム保温材+粘着テープ+ポリエチレンフィルム+ガラスクロス	474,050	
5			冷水管	フランジ	屋内隠蔽	RW帯1号+鉄線+ポリエチレンフィルム+アルミガラスクロス	115,840	
							小計	589,890
							-----> 中計	589,890
C号棟								
		1階						
6			消化管	配管 ポンプ	屋内隠蔽	GWALGC化粧保温筒+ALGC粘着テープ	594,380	
7							保温板+鉄線+ルーフィング+ステンレス板0.3t	393,050
							小計	987,430
							中計	987,430
A号棟								
		1階						
8			給気ダクト	スパイラルダクト 矩形ダクト 消音内貼	屋内露出	GW板24K+鉄線+難燃原紙+ALGC	273,280	
9						紙+ALGC付GW板40K+ALGC粘着テープ	201,000	
10						紙+接着剤+GW板40K+接着剤+ガラスクロス+ビニール被	86,080	
							小計	560,360
		2階						
11			排煙ダクト	スパイラルダクト	屋内隠蔽	RW帯1号+鉄線+亀甲金網	351,250	
							小計	351,250
							中計	911,610

書式A(小計・中計の記載) <input type="radio"/> パターン1 <input type="radio"/> パターン2 <input checked="" type="radio"/> パターン3	書式B(表紙・内訳の型式) <input checked="" type="radio"/> 表紙型 <input type="radio"/> 内訳型 規格・数量内訳 <input checked="" type="radio"/> 記載 <input type="radio"/> 無記載	規格・数量無記載時の項目まとめ <input type="radio"/> ブロック <input type="radio"/> 施工対象以上 <input type="radio"/> エリア以上 <input type="radio"/> 施工場所以上 <input type="radio"/> 設備名以上 <input type="radio"/> 施工仕様以上	項目行金額の記載 <input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない
---	--	--	--

仕様行1行表示元の画面に戻る
当画面を閉じて戻る
決定
マニュアル

(書式A)(書式B)(規格・数量内訳)を指示後「決定」をクリック。 ※規格・数量無記載時は項目まとめが可能。

③ 書式B(表紙・内訳の型式)「表紙型」をオン(表紙型)の状態(表紙型)で「決定」をクリックすると、下画面となり表紙より順に見積書を作成します。

表示の見積書は「エクセル転写」をクリックすれば自動出力します。

TOP へ p4

書式A(小計・中計の記載)

パターン1

パターン2

パターン3

仕様行1行表示元の画面に戻る

書式B(表紙・内訳の型式)

表紙型 内訳型

規格・数量内訳

記載 無記載

規格・数量無記載時の項目まとめ

ブロック 施工対象以上

エリア以上 施工場所以上

設備名以上 施工仕様以上

項目行金額の記載

する

しない

当画面を閉じて戻る

決定

マニュアル

(書式A)(書式B)(規格・数量内訳)を指示後「決定」をクリック。 ※規格・数量無記載時は項目まとめが可能。

GNo.14 見積書作成 DEMO-SP0723

客先 ○○冷熱工業株式会社

施工場所 明石市東部市民会館

着工期日

引渡期日

支払条件

工事件名

見積有効期限 設備保温工事

平成 27 年 3 月 2 日

エクセル転写 マニュアル 前画面に戻る

見積書記載住所変更

見積書書式選択

No.1

平成 27 年 3 月 2 日

編集

OFF 行挿入 小計挿入

ON 行削除 記載内容

合計書 +内訳書 P1は表紙

御 見 積 書

(DEMO-SP0723) No. _____

○○冷熱工業株式会社 御中

謹啓 お問合せの件下記の通り御見積申し上げます
何卒御注文の程お願い申し上げます

合計金額 ￥ 3,933,700

消費税は別途申し受け致します。

施工場所: 明石市東部市民会館

着工期日: _____

引渡期日: _____

支払条件: _____

見積有効期限 設備保温工事

工事件名: _____

P1	
26	A号棟
27	1階
28	給水管 配管 屋内露出 GW
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	給水管 配管 屋内隠蔽 GW
37	
38	
39	
40	2階
41	給水管 配管 屋外露出 GW
42	
43	
44	
45	
46	
47	
P2	
49	B号棟
50	給水管 バルブ 屋外露出 赤
51	
52	
53	
54	冷水管 フランジ 屋内隠蔽

品名・摘要・項目	数量	単価	金額
A号棟			
1階			
給水管 配管 屋内露出 GW筒+鉄線+原紙+縛テープ+菊座ハンク			
20A×25mm	15 m	1,900	28,500
25A×25mm	8 m	2,060	16,480
32A×30mm	6 m	2,360	14,160
40A×30mm	24 m	2,490	59,760
50A×40mm	15 m	3,380	50,700
65A×50mm	10 m	6,140	61,400
200A×50mm	8 m	9,810	78,480
給水管 配管 屋内隠蔽 GW24K7/63箱7u付R-ル+7/63粘着テープ+亀甲金網0.4t			
50A×25mm	15 m	1,400	21,000
150A×25mm	8 m	2,480	19,840
300A×25mm	15 m	4,690	70,350
2階			
給水管 配管 屋外露出 GW筒+鉄線+ネリテープ+ガルバリウム0.27-0.35t			
20A×20mm	12 m	4,200	50,400
25A×25mm	25 m	4,640	116,000
32A×30mm	8 m	5,280	42,240
40A×30mm	11 m	5,600	61,600
65A×40mm	9 m	7,690	69,210
80A×50mm	15 m	11,690	175,350

○○保温工業株式会社

④ 書式B(表紙・内訳の型式)「内訳型」をオン(オン)の状態(状態)で「決定」をクリック(クリック)すると、下画面(画面)となり内訳書(内訳書)として見積書(見積書)を作成(作成)します。 TOP > p5
表示(表示)の見積内訳書(見積内訳書)は「エクセル転写(エクセル転写)」をクリック(クリック)すれば自動出力(自動出力)します。

書式A(小計・中計の記載) パターン1 パターン2 パターン3
仕様行1行表示元の画面に戻る

書式B(表紙・内訳の型式) 表紙型 内訳型 記載 無記載

規格・数量無記載時の項目まとめ ブロック エリア以上 設備名以上 施工対象以上 施工場所以上 施工仕様以上

項目行金額の記載 する しない

当画面を閉じて戻る 決定 マニュアル

(書式A)(書式B)(規格・数量内訳)を指示後「決定」をクリック。 ※規格・数量無記載時は項目まとめが可能。

GNo.14 見積書作成 DEMO-SP0723

客先 ○○冷熱工業株式会社 平成 27 年 3 月 2 日 エクセル転写 マニュアル 前画面に戻る

施工場所 明石市東部市民会館

見積有効期限 設備保温工事

編集 OFF ON 行挿入 行削除 小計挿入 記載内容

合計書 +内訳書 P1は表紙型

品名・摘要・項目	数量	単価	金額
A号棟			
1階			
給水管 配管 屋内露出 GW筒+鉄線+原紙+糊テープ+菊座バンド			
20A×25mm	15 m	1,900	28,500
25A×25mm	8 m	2,060	16,480
32A×30mm	6 m	2,360	14,160
40A×30mm	24 m	2,490	59,760
50A×40mm	15 m	3,380	50,700
65A×50mm	10 m	6,140	61,400
200A×50mm	8 m	9,810	78,480
給水管 配管 屋内隠蔽 GW24K7&E箱7u付ロール+7&E粘着テープ+亀甲金網0.4t			
50A×25mm	15 m	1,400	21,000
150A×25mm	8 m	2,480	19,840
300A×25mm	15 m	4,690	70,350
2階			
給水管 配管 屋外露出 GW筒+鉄線+糊テープ+ガルバリウム0.27-0.35t			
20A×20mm	12 m	4,200	50,400
25A×25mm	25 m	4,640	116,000
32A×30mm	8 m	5,280	42,240
40A×30mm	11 m	5,600	61,600
65A×40mm	9 m	7,690	69,210
80A×50mm	15 m	11,690	175,350
B号棟			
給水管 バルブ 屋外露出 ホリスレンフォーム保温材+粘着テープ+ホリスレンフィルム+ガルバリウム板			
50A×40mm	5 個	20,140	100,700
65A×50mm	6 個	26,700	160,200
80A×50mm	7 個	30,450	213,150
冷水管 フランジ 屋内隠蔽 RW帯1号+鉄線+ホリスレンフィルム+7&Eガラス0.3			
50A×25mm	5 個	3,670	18,350
100A×50mm	8 個	7,150	57,200
200A×50mm	3 個	13,430	40,290
C号棟			
1階			
消化管 配管 屋内隠蔽 GWALGC化粧保温筒+ALGC粘着テープ			
65A×50mm	12 m	6,370	76,440
200A×50mm	22 m	10,040	220,880
250A×50mm	15 m	12,220	183,300
300A×50mm	8 m	14,220	113,760
消化管 ポンプ 保温板+鉄線+ルーフィング+ステンレス板0.3t			
100A×50mm	5 個	78,610	393,050
A号棟			
1階			
給気ダクト スパイラルダクト 屋外露出 GW板24K+鉄線+難燃原紙+ALGC			

○○保温工業株式会社

⑤ 規格・数量内訳 「無記載」をオンの状態の場合のみ、「項目まとめ」「項目行金額の記載」が選択可能となります。

書式A(小計・中計の記載)

パターン1
 パターン2
 パターン3

仕様行1行表示
元の画面に戻る

書式B(表紙・内訳の型式)

表紙型 内訳型

規格・数量内訳

記載 無記載

規格・数量無記載時の項目まとめ

ブロック 施工対象以上
 エリア以上 施工場所以上
 設備名以上 施工仕様以上

項目行金額の記載

する
 しない

当画面を閉じて戻る

決定

マニュアル

【項目まとめ】の選択後【項目行金額の記載】を確認して下さい。

⑤-1 項目まとめが「施工仕様以上」の場合は下画面の様に集計します。【項目行金額の記載】が「しない」の場合は見積金額が無表示となります。 ※ 規格・数量内訳 「無記載」をオンの状態の場合のみ、「項目まとめ」「項目行金額の記載」が選択可能となります。

G№14 見積書作成 DEMO-SP0723

客先 ○○冷熱工業株式会社
施工場所 明石市東部市民会館
見積者 〇〇〇

平成 27 年 3 月 2 日
見積書記載住所変更
見積書書式選択
合計金額 ¥3,933,700

No	ブロック	エリア	設備名	施工対象	施工場所	施工仕様	見積金額
1					屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+線テープ+ 菊座バンド	309,480
2	A号棟	1階	給水管	配管	屋内隠蔽	GW24K7ル3径7u付ロール+アル粘着テープ+ 亀甲金網0.4t	111,190
3		2階			屋外露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+ ガルバリウム0.27-0.35t	514,800
4	B号棟		冷水管	フランジ	屋外露出	ポリスチレンフォーム保温材+粘着テープ+ホリエチレンフィルム+カ	474,050
5					屋内隠蔽	RW帯1号+鉄線+ホリエチレンフィルム+アルガラス加	115,840
6	C号棟	1階	消化管	配管	屋内隠蔽	GWALGC化粧保温筒+ ALGC粘着テープ	594,380
7					ポンプ	保温板+鉄線+ルフィング+ステンレス板0.3t	393,050
8			給気ダクト	スパイラルダクト	屋内露出	GW板24K+鉄線+難燃原紙+ ALGC	273,280
9	A号棟		矩形ダクト	消音内貼	屋外露出	鉄+ ALGC付GW板40K+ ALGC粘着テープ	201,000
10					消音内貼	鉄+ 接着剤+ GW板40K+ 接着剤+ ガラス加	86,080
11		2階	排煙ダクト	スパイラルダクト	屋内隠蔽	RW帯1号+鉄線+ 亀甲金網	351,250
12	B号棟	3階	冷水タンク	冷水、冷温水		接着剤+ポリスチレンフォーム板A3号+ 接着剤+ル	509,300

書式A(小計・中計の記載)

パターン1
 パターン2
 パターン3

仕様行1行表示
元の画面に戻る

書式B(表紙・内訳の型式)

表紙型 内訳型

規格・数量内訳

記載 無記載

規格・数量無記載時の項目まとめ

ブロック 施工対象以上
 エリア以上 施工場所以上
 設備名以上 施工仕様以上

項目行金額の記載

する
 しない

当画面を閉じて戻る

決定

マニュアル

【項目まとめ】の選択後【項目行金額の記載】を確認して下さい。

上画面で「決定」をクリックすると下画面となります。

G№14 見積書作成 DEMO-SP0723

客先 ○○冷熱工業株式会社
施工場所 明石市東部市民会館
見積者 〇〇〇

平成 27 年 3 月 2 日
見積書記載住所変更
見積書書式選択
合計金額 3,933,700

編集

OFF ON

行挿入 小計挿入 品名・項目の追加(規格・数量入力) 数量一括編集 記編集 最終行合計表示

行削除 記載内容変更 品名・項目の追加(一行単位) 行色の説明 表示 [全ページ]

P1は表紙型 P2は内訳型型のページ。 ※編集データを記録する場合は下段のボタンを押して下さい。

P1	品名・摘要・項目	数量	単位	単価	金額
26	A号棟 1階 給水管 配管 屋内露出 GW筒+鉄線+原紙+線テープ+ 菊座バンド				309480
27	A号棟 1階 給水管 配管 屋内隠蔽 GW24K7ル3径7u付ロール+アル粘着テープ+ 亀甲金網				111190
28	A号棟 2階 給水管 配管 屋外露出 GW筒+鉄線+ホリテープ+ ガルバリウム0.27-0.35t				514800
29	B号棟 1階 給水管 バルブ 屋外露出 ポリスチレンフォーム保温材+粘着テープ+ホリエチレンフィルム				474050
30	B号棟 1階 冷水管 フランジ 屋内隠蔽 RW帯1号+鉄線+ホリエチレンフィルム+アルガラス加				115840
31	C号棟 1階 消化管 配管 屋内隠蔽 GWALGC化粧保温筒+ ALGC粘着テープ				594380
32	C号棟 1階 消化管 ポンプ 保温板+鉄線+ルフィング+ステンレス板0.3t				393050
33	A号棟 1階 給気ダクト スパイラルダクト 屋内露出 GW板24K+鉄線+難燃原紙+ ALGC				273280
34	A号棟 1階 給気ダクト 矩形ダクト 屋外露出 鉄+ ALGC付GW板40K+ ALGC粘着テープ				201000
35	A号棟 1階 給気ダクト 消音内貼 鉄+ 接着剤+ GW板40K+ 接着剤+ ガラス加				86080
36	A号棟 2階 排煙ダクト スパイラルダクト 屋内隠蔽 RW帯1号+鉄線+ 亀甲金網				351250
37	B号棟 3階 冷水タンク 冷水、冷温水 接着剤+ポリスチレンフォーム板A3号+ 接着剤+ル				509300
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
P2	品名・摘要・項目	数量	単位	単価	金額
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					

現表示の編集した見積書データを記録

⑤-2 項目まとめが「**施工場所以上**」の場合は下画面の様に集計します。

【項目行金額の記載】が「しない」の場合は見積金額が無表示となります。

※ 規格・数量内訳「無記載」をオンの状態の場合のみ、「項目まとめ」「項目行金額の記載」が選択可能となります。

GNo.14 見積書作成 DEMO-SP0723

客先 ○○冷熱工業株式会社 平成 27 年 3 月 2 日 エクセル転写 マニュアル 前面に戻る

施工場所 明石市東部市民会館

見積書記載住所変更

見積書書式選択

合計金額 ¥3,933,700

No	ブロック	エリア	設備名	施工対象	施工場所	施工仕様	見積金額
1		1階					309,480
2	A号棟	1階	給水管	配管	屋内露出		111,190
3		2階					514,800
4	B号棟		冷水管	バルブ	屋外露出		474,050
5				フランジ			115,840
6	C号棟	1階	消化管	配管	屋内隠蔽		594,380
7				ポンプ			393,050
8	A号棟		給気ダクト	スパイラルダクト	屋内露出		273,280
9				矩形ダクト			201,000
10				消音内貼			86,080
11	B号棟	2階	排煙ダクト	スパイラルダクト	屋内隠蔽		351,250
12		3階	冷水タンク	冷水、冷温水			509,300

書式A(小計・中計の記載) パターン1 パターン2 パターン3 仕様行1行表示元の画面に戻る

書式B(表紙・内訳の型式) 表紙型 内訳型 規格・数量内訳 記載 無記載

規格・数量無記載時の項目まとめ ブロック エリア以上 設備名以上 施工場所以上 施工対象以上 施工仕様以上

項目行金額の記載 する しない

当画面を閉じて戻る 決定 マニュアル

【項目まとめ】の選択後【項目行金額の記載】を確認して下さい。

⑤-3 項目まとめが「**施工対象以上**」の場合は下画面の様に集計します。

【項目行金額の記載】が「しない」の場合は見積金額が無表示となります。

※ 規格・数量内訳「無記載」をオンの状態の場合のみ、「項目まとめ」「項目行金額の記載」が選択可能となります。

GNo.14 見積書作成 DEMO-SP0723

客先 ○○冷熱工業株式会社 平成 27 年 3 月 2 日 エクセル転写 マニュアル 前面に戻る

施工場所 明石市東部市民会館

見積書記載住所変更

見積書書式選択

合計金額 ¥3,933,700

No	ブロック	エリア	設備名	施工対象	施工場所	施工仕様	見積金額
1		1階					420,670
2	A号棟	2階	給水管	配管			514,800
3	B号棟		冷水管	バルブ			474,050
4				フランジ			115,840
5	C号棟	1階	消化管	配管			594,380
6				ポンプ			393,050
7	A号棟		給気ダクト	スパイラルダクト			273,280
8				矩形ダクト			201,000
9				消音内貼			86,080
10	B号棟	2階	排煙ダクト	スパイラルダクト			351,250
11		3階	冷水タンク	冷水、冷温水			509,300

書式A(小計・中計の記載) パターン1 パターン2 パターン3 仕様行1行表示元の画面に戻る

書式B(表紙・内訳の型式) 表紙型 内訳型 規格・数量内訳 記載 無記載

規格・数量無記載時の項目まとめ ブロック 施工対象以上 エリア以上 施工場所以上 設備名以上 施工仕様以上

項目行金額の記載 する しない

当画面を閉じて戻る 決定 マニュアル

【項目まとめ】の選択後【項目行金額の記載】を確認して下さい。

- ⑤-4 項目まとめが「設備名以上」の場合は下面の様集計します。
 【項目行金額の記載】が「しない」の場合は見積金額が無表示となります。
 ※ 規格・数量内訳「無記載」をオンの状態の場合のみ、「項目まとめ」「項目行金額の記載」が選択可能となります。

GNo.14 見積書作成 DEMO-SP0723

客先 ○○冷熱工業株式会社 平成 27 年 3 月 2 日 エクセル転写 マニュアル 前画面に戻る

施工場所 明石市東部市民会館 見積書記載住所変更

見積書書式選択

合計金額 ¥3,933,700

No	ブロック	エリア	設備名	施工対象	施工場所	施工仕様	見積金額
1	A号棟	1階	給水管				420,670
2		2階					514,800
3	B号棟	1階	冷水管				474,050
4							消化管
5	C号棟						987,430
6	A号棟	2階	給気ダクト				560,360
7							排煙ダクト
8	B号棟	3階	冷水タンク				509,300

書式A(小計・中計の記載) 書式B(表紙・内訳の型式) 規格・数量無記載時の項目まとめ 項目行金額の記載

表紙型 内訳型 フロック 施工対象以上
 エリア以上 施工場所以上
 設備名以上 施工仕様以上

項目行金額の記載 する しない

当画面を閉じて戻る 決定 マニュアル

【項目まとめ】の選択後【項目行金額の記載】を確認して下さい。

- ⑤-5 項目まとめが「エリア以上」の場合は下面の様集計します。【項目行金額の記載】が「しない」の場合は見積金額が無表示となります。
 ※ 規格・数量内訳「無記載」をオンの状態の場合のみ、「項目まとめ」「項目行金額の記載」が選択可能となります。

GNo.14 見積書作成 DEMO-SP0723

客先 ○○冷熱工業株式会社 平成 27 年 3 月 2 日 エクセル転写 マニュアル 前画面に戻る

施工場所 明石市東部市民会館 見積書記載住所変更

見積書書式選択

合計金額 ¥3,933,700

No	ブロック	エリア	設備名	施工対象	施工場所	施工仕様	見積金額
1	A号棟	1階					981,030
2		2階					866,050
3	B号棟	1階					589,890
4	C号棟						987,430
5	B号棟	3階					509,300

書式A(小計・中計の記載) 書式B(表紙・内訳の型式) 規格・数量無記載時の項目まとめ 項目行金額の記載

表紙型 内訳型 フロック 施工対象以上
 エリア以上 施工場所以上
 エリア以上 設備名以上 施工仕様以上

項目行金額の記載 する しない

当画面を閉じて戻る 決定 マニュアル

【項目まとめ】の選択後【項目行金額の記載】を確認して下さい。

